

宮内庁契約監視委員会 第20回会議

開催日及び場所	平成29年7月26日(水) 宮内庁第一会議室
委員	委員長 大森政輔 (弁護士) 委員 友永道子 (公認会計士) 委員 石野秀世 (元会計検査院事務総局次長)
議事	1. 抽出事案について ① 平成28年度下半期 契約金額及び件数に関する統計について ② 友永抽出委員より抽出結果報告 ③ 抽出事案概要説明(各担当課長) ④ 抽出事案審議等 2. 宮内庁調達改善計画について

1. 抽出事案について

審議対象期間	平成28年10月1日～平成29年3月31日	
抽出事案	7	
一般競争入札	3	
最低価格落札方式	3	契約件名： 正倉院防火設備改修工事 契約相手方： 株式会社 森村設備 契約金額： 38,880,000円 契約締結日： 平成28年10月21日
		契約件名： 皇居等公開施設音声ガイドアプリ制作業務 契約相手方： 株式会社 アートアンドパート 契約金額： 10,045,620円 契約締結日： 平成28年10月31日
		契約件名： 書陵部古典籍等収蔵庫(西書庫及び南書庫)IPMメンテナンス 契約相手方： 株式会社 フミテック 契約金額： 2,224,800円 契約締結日： 平成28年11月18日
指名競争入札	1	
最低価格落札方式	1	契約件名： 高屋山上陵枯損木処理工事 契約相手方： 秋窪建設 株式会社 契約金額： 3,661,200円 契約締結日： 平成28年12月7日
随意契約	3	
不落・不調随意契約	1	契約件名： 皇居東御苑大手手洗所整備工事 契約相手方： 株式会社 アイガー産業 契約金額： 78,408,000円 契約締結日： 平成29年3月22日
特命随意契約型方式	1	契約件名： 武蔵陵墓地附属施設整備工事に伴う設計業務その2 契約相手方： 一般社団法人 火葬研 契約金額： 4,320,000円 契約締結日： 平成29年2月24日
特命随意契約型方式	1	契約件名： 仁徳天皇陵三次元地形データ取得業務 契約相手方： アジア航測 株式会社 契約金額： 12,960,000円 契約締結日： 平成28年12月2日

委員からの意見・質問等	○ 詳細は別紙のとおり。
委員会による意見の具申又は勧告の内容	○ 特になし。

2. 宮内庁調達改善計画について

委員からの意見等	<p>随意契約の見直しについて、宮内庁全体で調達改善を行う場</p> <p>○ を設け、新たな視点をもって行わないと見直しは進まないのではないか。</p>
意見等に対する回答	<p>随意契約の見直しとして、例年実施している専門性の高い業務を対象に、契約の相手方以外の同業他者から意見聴取を行い、品質保持を前提とした要求用件の見直し、若しくは契約金額の妥当性検証を実施する。</p> <p>○ なお、当該見直し内容は宮内庁随意契約審査委員会が適否の審査を行うこととしたい。</p>

○ 次回の契約監視委員会は、平成29年12月頃に開催予定とされた。

1. 一般競争入札の抽出案件 ①

(1) 正倉院防火設備改修工事（最低価格落札方式）

※応札者が1者の案件

【契約の概要】

本工事は正倉院構内にバックアップ用の消火用ポンプ設備の設置並びに既設消火配管の埋設替えを行うものである。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none"> ・ 1者応札となった要因は何か。 ・ 競争性を確保していくための検討をしているか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 応札予定者が、技術者を確保できなくなったことにより、結果として1者となったもの。 ・ 参加業者の反応が少ない場合には、声掛けなど入札の案内を幅広く行い、改善に努めたい。

1. 一般競争入札の抽出案件 ②

(2) 皇居等公開施設音声ガイドアプリ制作業務（最低価格落札方式）

【契約の概要】

宮内庁が従前から行っている皇居参観，皇居東御苑，京都御所について，個人のスマートデバイスにダウンロードしてインストールさせる方法による公開施設の案内をするための音声ガイドアプリケーションを制作するもの。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none">・落札率が低い要因は何か。・必要経費は従来の音声ガイドサービスと比較するとどのようなものであるのか。	<ul style="list-style-type: none">・応札者の受注意欲による値引きがあったと推察する。・サービスの向上を目的としており，必要経費は増えているが，利用者が増加すれば費用対効果は上がってくると考える。

1. 一般競争入札の抽出案件 ③

(3) 書陵部古典籍等収蔵庫（西書庫及び南書庫） I P Mメンテナンス
（最低価格落札方式）

【契約の概要】

書陵部書庫内の保存環境を保持するために、所蔵資料に悪影響を及ぼす黴，塵などの発生を防ぐことを目的とし， I P Mメンテナンス（防塵防黴施工）業務を委託するもの。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none"> ・ 応札者が増えない理由は何か。 ・ 入札参加要件に実績は必要なのか。 ・ 応札者を増やすための取り組みは検討しているのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本件の入札公告が認知されていないのではないかと推察される。 ・ 確実な履行を求めるものであり，必要な条件である。 ・ 積極的な声掛け等，応札者が増えるよう取り組んでいく予定である。

2. 指名競争入札の抽出案件 ①

(1) 高屋山上陵枯損木処理工事（最低価格落札方式）

【契約の概要】

本工事は、高屋山上陵の維持管理のため、カシノナガキクイムシによる害虫被害木の伐採並びに薬剤によるくん蒸処理を行うものである。

意見・質問	回 答
・ 応札者が少なかった理由は何か。	・ 本業務の実績を持たない者、他業務を受注していることにより本件の発注を請け負う余力がない者が入札を辞退したと推察する。

3. 随意契約の抽出案件 ①

(1) 皇居東御苑大手手洗所整備工事（不落・不調随意契約）

※応札者が1者，落札率が99%超の案件

【契約の概要】

本業務は，既存の大手手洗所が立地する場所は，平成30年度から工事が予定されている三の丸尚蔵館新収蔵庫整備計画の予定地と重なるため，建て替えを行なうものである。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none"> ・ 応札者が1者であった理由は何か。 ・ 入札が不調であった理由は何か。 ・ 応札者を増やすための取り組みを検討しているのか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 年度末に行った入札であり，事業者において，事業実施が困難と判断されたことが1者応札の要因と推察する。 ・ 応札者が受注経験を考慮した費用を入札額に盛り込んだものと推察する。 ・ 応札者の少ない案件については，今後も積極的に声掛けを行っていきたい。

3. 随意契約の抽出案件 ②

(2) 武蔵陵墓地附属施設整備工事に伴う設計業務その2 (特命随意契約方式)

【契約の概要】

本業務は, 武蔵陵墓地に整備を計画している御火葬施設の設計を行うものである。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none">一括で設計業務の発注を行わず, 業務を「その1」及び「その2」の2つに分別した理由は何か。	<ul style="list-style-type: none">特殊な案件であるため, 実施設計を行うに当たり予定価格を算出するための与条件を確定させるため, 基本設計を行うことが必要であったことによる。

3. 随意契約の抽出案件 ③

(3) 仁徳天皇陵三次元地形データ取得業務（特命随意契約型方式）

【契約の概要】

本業務は、仁徳天皇陵の内濠水部における音響測深計測及び墳丘水際陸上部のレーザー測量を実施し、陵域から水域にかけて陵墓全体の三次元地形データを取得するもの。

意見・質問	回 答
・これまでと同様の方法で発注しなかった理由は何か。	・今後行う工事において求められる濠の形状は、従来の地形データよりも詳細である必要があり、この度行った方法は詳細さの要件を満たしている。