

## 宮内庁契約監視委員会 第35回会議

開催日及び場所	<p>令和7年7月28日(月)</p> <p>宮内庁第一会議室</p>
委員	<p>委員長 岸上恵子 (公認会計士)</p> <p>委員 藤寄健一 (元会計検査院第5局長)</p> <p>委員 柴垣明彦 (弁護士)</p>
議事	<p>1. 抽出事案について</p> <p>① 令和6年度下半期 契約金額及び件数に関する統計</p> <p>② 藤寄抽出委員より抽出結果報告</p> <p>③ 抽出事案概要説明(各担当課長)</p> <p>④ 抽出事案審議等</p> <p>2. 宮内庁調達改善計画について</p>

1. 抽出事案について

審議対象期間	令和6年10月1日～令和7年3月31日	
抽出事案	7	
一般競争入札	6	
最低価格落札方式	5	契約件名： 深草部事務所整備工事に伴う実施設計業務 契約相手方： 株式会社 コガ建築設計室 契約金額： 3,080,000円 契約締結日： 令和6年10月25日
		契約件名： R6御料牧場製酪所牛乳処理設備整備工事 契約相手方： 株式会社 三和電気工業所 契約金額： 3,663,000円 契約締結日： 令和6年11月14日
		契約件名： 抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤インフリキシマブほかの購入 契約相手方： アルプレッサ 株式会社 契約金額： 5,889,114円 契約締結日： 令和6年11月27日
		契約件名： 粉砕機の購入 契約相手方： 土佐商行 株式会社 契約金額： 2,043,580円 契約締結日： 令和6年12月20日
		契約件名： 長わらの購入 契約相手方： 埼玉糧穀 株式会社 契約金額： 1,716,000円 契約締結日： 令和7年2月7日
総合評価方式	1	契約件名： 皇居東御苑における案内等に資する物品の設置及びその周知等 契約相手方： 株式会社 baton 契約金額： 9,900,000円 契約締結日： 令和7年1月10日
指名競争入札	1	
最低価格落札方式	1	契約件名： 赤坂東邸屋外通路屋根新設工事 契約相手方： 清水建設 株式会社 契約金額： 39,600,000円 契約締結日： 令和7年3月6日

委員からの意見・質問等	○ 詳細は別紙のとおり。
委員会による意見の具申又は勧告の内容	○ 特になし。

## 2. 宮内庁調達改善計画について

委員からの意見等	○ 特になし。
意見等に対する回答	○ 特になし。

○ 次回の契約監視委員会は、令和8年2月頃に開催予定とされた。

## 1. 一般競争入札の抽出案件 ①

(1) 深草部事務所整備工事に伴う実施設計業務（最低価格落札方式）

**【契約の概要】**

本工事は、深草部事務所における整備工事に必要な実施設計業務を行うものである。

意見・質問

回 答

・応札者が多いにも関わらず、落札率が高い理由は何か。

・本件は3回目の入札で落札したが、入札金額を順次下げていった結果、高落札率になったと考える。

1. 一般競争入札の抽出案件 ②

(2) R 6 御料牧場製酪所牛乳処理設備整備工事（最低価格落札方式）

※応札者が1者の案件

【契約の概要】

本工事は、御料牧場における製酪所の牛乳処理設備の整備を行うものである。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none"> <li>・一者応札となった理由は何か。</li>   <li>・複数の業者に入札に参加してもらえよう、現場の説明会を行う等の情報提供を図っていくような対策を期待したい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本工事は、一般的な管工事と違い、生乳への異物混入リスクを最小限に抑えるため、ポンプ構造の理解が必要となる専門性が求められることや、仮に異物の混入があった場合、企業のブランドイメージ低下及び経済的損失等、万が一の際のリスクを考慮する必要がある点から、入札への参加が敬遠されたのではないかと推察している。</li>   <li>・適切に検討していきたい。</li> </ul>

1. 一般競争入札の抽出案件 ③

(3) 抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤インフリキシマブほかの購入  
(最低価格落札方式)

※応札者が1者の案件

【契約の概要】

宮内庁病院にて指定難病の治療を行うため、点滴薬及び注射薬を購入するもの。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none"> <li>・一者応札となった理由は何か。</li>   <li>・ほかの医薬品を加えて調達することで全体としての入札の競争性を高めることができな いか、また、共同調達ができないか 等、対策を検討してはどうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・4者に声をかけて下見積を依頼したが、3者から入札参加辞退の申し出があり、一者応札となった。入札にかかる手間や商品の確保による機会損失があるため、辞退に至ったかと思われる。</li>   <li>・適切に検討していきたい。</li> </ul>

1. 一般競争入札の抽出案件 ④

(4) 粉砕機の購入（最低価格落札方式）

【契約の概要】

京都御所で使用する粉砕機（ウッドチップパー）の購入を行うもの。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 落札率が100%と高い理由は何か。</li>   <li>・ 仕様書の想定機種について、複数あることを把握しているのであれば「同等以上のもの」と記載せず、そのまま候補を記載すべきではないか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3者から参考見積を徴取し、最も安価であった参考見積額を予定価格に採用したところ、その安価な見積もりを提出した業者が同額で入札を行ったため。</li>   <li>・ 今後は他機種があるのであれば明記して、広く入札参加を募るようにしたい。</li> </ul>

1. 一般競争入札の抽出案件 ⑤

(5) 長わらの購入（最低価格落札方式）

【契約の概要】

畜舎の敷料用及び作物の防寒対策用として使用するため購入するもの。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none"> <li>・競争を高める工夫はされていたか。</li>   <li>・外国産を使用することによる家畜伝染病のリスクを考慮し、品質を検査・確認する仕組みについても検討しているか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国産の長わらを納入できる事業者は少ないことが判明したため、外国産についても輸入検疫証明書が交付されているものであれば可能とした。</li>   <li>・納入場所で係官の品質検査を受けるとしているが、今後も適切に対処していきたい。</li> </ul>

1. 一般競争入札の抽出案件 ⑥

(6) 皇居東御苑における案内等に資する物品の設置及びその周知等（総合評価方式）

【契約の概要】

皇居東御苑における案内等に資する物品の設置及びその周知等を行うもの。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 落札率が高い理由は何か。</li>   <li>・ 広報で数値目標を立てるのは難しいが、今回の取組みの成果についてどのように考えているか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本業務に類似する謎解き業務を手掛けている3つの事業者に業務内容を説明した上で見積額の算出を求め、最も安価な見積金額を予定価格と定めたところ、入札にはこの3者のうち、最も安価な見積額を提示した者を含めた2者が参加し、最も安価な見積額を提示した者ではない方の事業者が予定価格と同額で落札したものである。</li>   <li>・ 開始以降4万人以上に参加していただき、屋外のこの種のイベントとしては非常に多い参加者数ではないかとの評価を業者からいただいている。アンケート結果によれば、参加者の半数以上が34歳以下であり、若年層に来ていただくという目標もある程度は達成できているものと評価している。</li> </ul>

2. 指名競争入札の抽出案件 ①

(7) 赤坂東邸屋外通路屋根新設工事（最低価格落札方式）

【契約の概要】

本工事は、赤坂東邸の屋外通路に屋根の取設を行うものである。

意見・質問	回 答
<ul style="list-style-type: none"> <li>・競争を高める工夫はされていたか。</li>   <li>・予定価格を国交省の積算基準等により定めたところ、1回目の入札が不落になり、市場調査をした上でいろいろと設定をし直してなんとか落札できたということだったが、建築工事の資材や人件費も高騰している中、予定価格をもう少し柔軟に設定してはどうか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1回目の入札が不落になった後、2回目の入札により多くの業者の参加を促すことで競争性を高めるべく、業者へのヒアリングを実施し、資材価格の乖離等の指摘点を改善した。</li>   <li>・予定価格の積算から入札までの期間で価格が上昇している可能性もあり、どのようなことができるか検討してまいりたい。</li> </ul>